

FOTO 1

Registratie	Verslag
vr 05 sep 2025 11:07	Aanvullend onderzoek APOP Screening Screening is niet (volledig) ingevuld
vr 05 sep 2025 10:16 Chirurgie	Reden van komst / Verwijzing Met ambu: verdenking polsfractuur +2x vagale collaps Lichamelijk onderzoek Opvang volgens ATLS <u>Primary Survey:</u> A: Ademweg vrij. CWK niet drukpijnlijk B: Ademfrequentie 12/min, saturatie 95%, geen zichtbaar thoracaal letsel, geen cyanose, halsvenen niet gestuwd, trachea is in midline, longgeluiden normaal, thorax niet drukpijnlijk. C: RR 116/74, HF 52/minuut regulair, hartgeluiden geen evidente soufflé, huid vitale kleur, CR <3 sec, buik soepel, bekken stabiel, femora in lijn en niet pijnlijk. D: E4 M6 V5, PEARRL, geen lateralisatie. E: Temperatuur 36.3. <u>Secondary Survey:</u> Hoofd: schaafwond bovenlip en kin, geen battle sign/raccoon eyes, ossale structuren niet drukpijnlijk, geen uitvloed uit neus of oren. Schouders: claviculae niet drukpijnlijk, schouders mobiel. Bovenste extremiteiten: geen drukpijn over humeruskop li/re, olecranon li, wel drukpijn olecranon re, klein hematoom. Geen drukpijn radiuskop li/re. Onderste extremiteiten: geen drukpijn over femurkop li/re, patella li/re, fibulakop li/re, mediale en laterale malleolus li/re, voet NV intact. Oppervlakkige schaafwonden beide knieën. TWK en LWK: wervels niet drukpijnlijk, geen scheefstand.

Primary survey

Vagale collaps = tijdelijk bewustzijnsverlies. Tijdens zo'n collaps daalt de bloeddruk en de hartslag, waardoor doorbloeding van de hersenen afneemt en een wegraking kan ontstaan. Bekende uitlokkende factor voor vagale collaps is pijn. Bron: google

CWK = cervicale wervelkolom, de wervelkolom nek

CR kleiner dan 3 = goede doorbloeding van de ledematen

E4 M6 V5 = deel van neurologisch onderzoek, geeft aan dat je goed bewustzijn hebt, dus niet bewusteloos of zo. (EMV is snelle manier om je bewustzijn te scoren)

PEARRL – Pupillen, Gelijk eaqual), Rond, Reatief op licht; Geen Lateralisatie

Secondary survey

Battle sign – teken van ernstig hoofd- hersenletsel, ontstaat bij een schedelbasisfractuur (google)

raccoon eyes = brilhematoom, teken van ernstig hersenletsel.

Olecranon – benig deel van de ellepijp aan de achterkant van de ellepijp (google)

(Verder op volgende pagina)

FOTO 2

Pols rechts: hematoom dorsale zijde van de hand aan basis MT4-5, met forse drukpijn ter plaatse, tevens milde drukpijn distale radius met minimale asdrukpijn. Geen drukpijn tabatiere. NV intact. Functie antalgisch beperkt.
Pols links: klein hematoom tpv thenar met milde zwelling, minimale drukpijn tpv tabatiere antomique, distale radius niet drukpijnlijk, geen asdrukpijn, digiti geen asdrukpijn. NV intact. FROM.

Aanvullend onderzoek

ECG: sinusbradycardie 51/min, IM hartas, normale geleidingstijden, geen path Q's, iets spitse T-toppen, geen T-topinversies, normale R-topprogressie.

X-pols/hand rechts (eigen interpretatie): fractuur/fissuur basis MC4 en mogelijk ook basis MC5 rechts, zonder dislocatie, tevens klein fragment subcapitale MC5
X-elleboog rechts: geen fractuur, geen afstaand fatpad
X-scaphoid/pols links: geen fractuur

Conclusie

Fractuur/fissuur basis MC4 en mogelijk ook MC5 rechts

Beleid

- Tetanusvaccinatie toegediend
- Intrinsic plus rechts 3 weken
- Over 1 week gipswissel op gipskamer
- Iom Cardioloog: geen indicatie om sotalol te verlagen
- Afspraak maken - gipsverbandmeester

Tabatiere – kuiltje aan de basis van de duim

NV intact – nv = nervus vagus (hersenzenuw)

FROM = full range of motion, dus: geen bewegingsbeperking in gewricht

Aanvullend onderzoek

Subcapitale MC5 = een MC5 = breuk 5^e middenhandsbeentje, veel voorkomende breuk in de hand, veroorzaakt door val of slag. Behandeling kan conservatief zijn met gips of tape. Soms operatie nodig (google)

Foto 3 – oa nav overdracht ambulance, denk ik

vr 05 sep 2025 10:04 Spoedeisende Hulp	Anamnese Event: Tijdens wandeling naar apotheek gestruikeld over de weg. Voorover gestruikeld, met beide armen opgevangen. Ook lip geschaafd. Niet BBZ. Geen trauma capitis. Overdracht ambulance A/ vrij B/ niet drukpijnlijk thoracaal, sat 95% C/ 103/50, sinusbradycardie, syncope 10 sec, afwijkend ECG -> AF zoals bekend + spitse T-toppen D/ PEARLL, glucose 5,7 E/ verdenking distale radius# Pijnstilling van ambu 2 pcm
vr 05 sep 2025 10:04 Spoedeisende Hulp	Beloop Verpleegkundige rapportage (naslag): 05-09-2025 10:04 - Meer LSM van der (Lenny) - ECG - diclofenac 50mg - intrinsic plus gips rechts - mitella - tetanus

Niet BBZ = niet buiten bewustzijn

Capitis = HOOFD

Distale radius = onderste deel, bij de pols gelegen deel van het spaakbeen

Beloop.

Intrinsic = vingers gebogen ingipsen; spieren zijn dan lang; als je e recht ingipst, zijn ze kort en kost het later meer moeite ze weer lang te krijgen